

PORTES D'ENTRÉE DOM

LES ATOUTS

- Ouvrant 72 mm
Performance
- Serrure 4 points
Sécurité
- Haute isolation
Économie d'énergie
- Seuil Aluminium
Confort


Aluminium Design

Le coefficient Ud


Il définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.



Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.



- 1 Ouvrant monobloc de 72 mm :
- 2 panneaux Aluminium de 2 mm
- Âme isolante de 68 mm
- 2 Triple vitrage feuilleté
retardateur d'effraction
- 3 Seuil Aluminium anodisé réduit
adapté pour les personnes à
mobilité réduite (PMR)
- 4 Jet d'eau
- 5 Rupture de pont thermique



Zora

Ud=1,10



Ud=1,40

Spadice



Ud=1,10

Soprano



Ud=1,10

Strate



Ud=1,40

Crescendo



Ud=1,70

Vérona

PORTES D'ENTRÉE Aluminium Design



PORTES D'ENTRÉE

Le matériau

Le Bois

Les portes d'entrée en Bois sont plébiscitées pour leur double isolation thermique et phonique. De plus, le bois est une matière chaleureuse et naturelle. De nombreux styles sont disponibles.

L'Acier

Les portes d'entrée en Acier garantissent un excellent niveau d'isolation thermique et une très forte résistance aux chocs. Sécurité et facilité d'entretien. Elles sont proposées dans de nombreux coloris et dans des styles très variés (du moderne au classique).

Le PVC


Les portes d'entrée en PVC apportent une excellente isolation thermique. Facile d'entretien, elles résistent très bien au temps.

L'Aluminium

Les portes d'entrée en Aluminium offrent de très bonnes qualités d'isolation thermique et phonique. Elles sont également esthétiques, légères et résistantes dans le temps.

L'isolation


Les performances thermiques (U_d) sont notées de A+ (la plus isolante) à F (la moins isolante). Plus le coefficient U_d est faible, moins la chaleur s'échappe de votre habitat en hiver ou n'entre en été.



Dans le cadre de travaux de construction ou de Rénovation, certains modèles de portes sont éligibles au Crédit d'Impôt.

GUIDE DE CHOIX

Le type de pose



Porte en sur-mesure

Vous avez besoin de portes en sur-mesure ou de les personnaliser (coloris, accessoires,...). Votre magasin **Sur Mesure menuiserie** vous propose une gamme complète de produits. Relevez toutes les dimensions ou prenez rendez-vous avec l'un de nos Conseillers/Installateurs afin d'étudier ensemble votre projet de rénovation.



La sécurité

La serrure est l'élément clé de votre sécurité ! Pour bien choisir, consultez les caractéristiques liées à votre contrat multirisques habitation.



Verrouille 3 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).



Verrouille 5 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales).



Verrouille 7 points d'ancrage simultanément au milieu, en bas et en haut de la porte (sur les parties latérales ou verticales) + **des butées et des ergots antisoulèvement**.