


MENUISERIE EXTÉRIEURE

FENÊTRES et Portes-fenêtres

PVC |  60 mm



SUR-MESURE
STORE + MENUISERIE



Gamme **Linéa**

Dormant

-  Standard
-  Sur-mesure
-  Rénovation
-  Dépose totale
-  Nous consulter



Double vitrage 4 x 16 x 4 BE
+ Argon


Dormant 60 mm
Ouvrant 60 mm

Coefficient $U_w = 1,5Th10$

ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /



Angle dormant
rénovation avec ailette
de recouvrement
moulurée de 30 à 60 mm
(en option).



Battement asymétrique
central avec
recouvrement pour
poignée centrée
(en option).



Soubassement
alvéolaire rainuré,
acoustique, isolant.



Battement asymétrique
central réduit de 108 mm
pour un clair de jour
maximum.



Dormant élargi jusqu'à
160 mm avec appui
(en option).

COLORIS /

► **Personnalisable à vos couleurs**

→ Nous consulter



Impression des coloris à titre indicatif.



Croisillon
Aluminium
BLANC ou
Barre horizontale



Croisillon
Aluminium
LAITON ou
Barre horizontale

Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

Gamme Linéa

Caractéristiques	Dormant 60 mm d'épaisseur / Ouvrant 60 mm d'épaisseur 3 chambres
Performances	A*3 / E*6B / V*A2 Coefficient Uw = 1,5Th10
Éligible au Crédit d'Impôt	Oui Avec option Warm Edge / Coefficient Uw = 1,4Th10
Vitrage de base	Double vitrage 4 x 20 x 4 BE + Argon
Coloris	Blanc, beige, Gris
Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation	Oui
Options	Différents vitrages, poignée centrée, différentes formes, aération
Prestations de base	Ouvrant à la française, battement asymétrique, double vitrage

POSSIBILITÉS /

Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions
de la loi en vigueur.



NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÉGLEMENTATION
THERMIQUE 2012**

FABRIQUÉ EN **FRANCE**

Coefficient Uw = 1,5Th10
Définit la performance
de l'isolation thermique
de votre fenêtre.

Économie d'énergie


Ⓢ Double vitrage 4 x 20 x 4 BE
+ Argon

Isolant

Ⓢ Renforts métalliques

Sécurisant

Ⓢ Débattement réduit




Toutes nos fenêtres sont livrées avec quincaillerie.

FENÊTRES PVC • 60 mm

MENUISERIE EXTÉRIEURE

3



Pour découvrir tous
nos produits et services,
rendez-vous sur le site
surmesure-menuiserie.fr



Édition Sur-Mesure Menuiserie - Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques © 2022.