


MENUISERIE EXTÉRIEURE

# PORTES D'ENTRÉE BLINDÉES | PIC



SUR-MESURE  
STORE • MENUISERIE



## Dormant

- ▶ Standard
  - ▶ Sur-mesure
  - ▶ Rénovation
  - ▶ Dépose totale
- [Nous consulter](#)

## Diamant sérénité

H.215 x 90 cm

- Structure en Acier de 2 mm d'épaisseur
- Bâti extérieur et cornières Inox
- Pions Inox anti-dégondage
- Pênes rotatifs Inox de 22 mm de diamètre
- 4 paumelles montées sur roulement Inox à billes
- Verrouillage en un seul tour de clé
- Bicoloration des profils
- Entrebâilleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur (en option)
- Assemblée avec précision suivant un process de qualité (norme ISO 9001)



Dormant 72 mm d'épaisseur

Serrure 5 points  
Certifiée A2P\*

Double bâti à rupture  
de pont thermique

### ARGUMENTS TECHNIQUES ET COMMERCIAUX /

- Serrure 5 points, certification A2P\*
- Garantie anti-effraction
- Isolation phonique et thermique
- Nombreux coloris
- Classement AEV

### COLORIS /

🕒 **Personnalisable à vos couleurs**

→ Nous consulter



Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.

Caractéristiques	Dormant 72 mm d'épaisseur
Performances	AEV : A*3 / E*1B / V*C3 - Coefficient Ud < 1,6 W/m <sup>2</sup> .K
Éligible au Crédit d'Impôt	Non
Vitrage de base	Serrure 5 points - Certifiée A2P* Garantie anti-effraction
Coloris	Toutes les couleurs du RAL
Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation	Oui
Options	Entrebâilleur décondamnable à la clé depuis l'extérieur
Prestations de base	Seuil Aluminium 20 mm

## POSSIBILITÉS /



**NOUS, ON POSE !**  
Sur simple demande.



**COIN RÉNO !**  
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÉGLEMENTATION  
THERMIQUE 2012**

**Coefficient Ud < 1,6**

Définit la performance de l'isolation thermique de votre porte.

## Technicité

⊙ Dormant 72 mm d'épaisseur

## Isolant

⊙ Coefficient Uw < 1,6

## Sécurisant

⊙ Serrure 5 points



## Panneaux décoratifs

Blanc premium	Chêne Kendal huilé	Acajou de Floride	Érable américain champagne
Chêne Kendal cognac	Chêne Nebraska naturel	Béton Chicago gris clair	Béton Chicago gris foncé
Chêne Charleston tabac	Noyer de Bourgogne	Céramic rouille	Céramic anthracite

Toutes nos portes sont livrées sans poignées, ni heurtoirs, ni aucune autre quincaillerie.



Pour découvrir tous nos produits et services, rendez-vous sur le site [surmesure-menuiserie.fr](https://surmesure-menuiserie.fr)

